

اقدامات توصیه شده و الزامات نظارتی که در طول دود آتش سوزی و رویداد های ناسالم کیفیت هوا صورت گیرد



ادرات عامه/دولتی

مرحله ۱

پیدا fire.airnow.gov شرایط فعلی کیفیت هوای محلی را در اینجا کنید. برای یافتن شرایط کیفیت هوای پیش بینی شده به اینجا بروید AirQuality.org.

مرحله ۲

هنگامی که شاخص کیفیت هوا را در نزدیکترین رویداد مکتب یا فضای باز خود دانستند، از جدول زیر برای کمک به برنامه ریزی و تصمیم گیری در طول یک رویداد دود آتش سوزی یا هر زمانی که شاخص کیفیت هوا افزایش می یابد، استفاده کنید.

چگونگی نحوه استفاده از این جدول

درجه ۱ خوب	درجه ۲ متوسط	درجه ۳ ناسالم برای گروه های احساس
0-50	51-100	101-150
نه دیگر اقدامات توصیه شده اضافی	نه دیگر اقدامات توصیه شده اضافی	استفاده از دستگاه دمنده برگ (برگ جمع کن) را محدود کنید (مقررات محلی را برای محدودیت های استفاده بررسی کنید)
از ایجاد گرد و دود مقرر ۴۰۳ هوا ناحیه جلوگیری کند	از ایجاد گرد و دود مقرر ۴۰۳ هوا ناحیه جلوگیری کند	طبق مقرر ۴۰۳ ناحیه هوایی از ایجاد گرد و غبار جلوگیری کنید
پلان هماهنگی آتش سوزی را ایجاد کنید کارکنان را در مورد استندرد ها دود آتش سوزی کالیفرنیا / اداره مصنویت و بهداشت کار کالیفرنیا آموزش دهید	پیش بینی AQI (شاخص کیفیت هوا) را مدنظر بگیرید تا در برنامه ریزی فعالیت های کاری ۲ برایتان کمک کند	پیش بینی شاخص کیفیت هوا را چک کنید تا در برنامه ریزی فعالیت های کاری و رویدادهای عمومی مفید واقع گردد برای کارکنان ۲ از چگونگی کیفیت هوا معلومات ارایه کنید افراد شامل گروه های حساس باید پوشیدن ماسک N95 مدنظر داشته باشند
نه دیگر اقدامات توصیه شده اضافی	نه دیگر اقدامات توصیه شده اضافی	پیش بینی شاخص کیفیت هوا را چک کنید تا در برنامه ریزی فعالیت های کاری و رویدادهای عمومی مفید واقع گردد برای کارکنان ۲ از چگونگی کیفیت هوا معلومات ارایه کنید
نه دیگر اقدامات توصیه شده اضافی	کیفیت هوا را بررسی کنید	سیستم اجرای عمل دود آتش و پیام رسانی عمومی را فعال بسازید زمانیکه دود آتش سوزی برای دو روز متواتر ادامه میابد $PM_{2.5} > 100 AQI$

فعالیت

شاخص کیفیت هوا

فعالیت های هموار سازی زمین

فعالیت های که ایجاب کننده دود و گرد میگردند

فعالیت های کاری در فضای باز / مصنویت کارکنان

فعالیت ها کاری در فضای بسته انجام دهید / مصنویت کارکن

پیام های مصنویت عمومی / مراکز هوای پاک تر

۲ مقررات اداره Cal/OSHA^۲ کارکنان را از جریان رویداد های دود آتش سوزی محافظت میکند؛ در جریان بهران های معین بهداشتی استفاده، ماسک N95 در چنین حالات مشکل تهیه و بررسی همه قرار گیرید، برای کارکنان اداره مربوط باید ذخیره و در امبار وجود داشته باشد؛ از مقررات و رهنمودات که از سوی ایالت و ولسوالی مربوطه برای استفاده از دستگاه های سیستم تنفسی استفاده نماید

۱ کود بخش ۸،۷۰ شهر ساکرامنتو؛ بررسی هماهنگی محلی برای الزامات کامل

۳ معلومات در مورد کیفیت هوای داخل ساختمان در اینجا میتوانید پیدا کنید: <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/wildfires-and-indoor-air-quality-iaq>



اقدامات توصیه شده و الزامات نظارتی که در طول دود آتش سوزی و رویداد های ناسالم کیفیت هوا صورت گیرد



ادرات عامه/دولتی

چگونگی نحوه

استفاده از این جدول

فعالیت

شاخص کیفیت هوا

فعالیت های هموار

سازی زمین

فعالیتهاییکه ایجاب

کننده دود و گرد

میگردند

فعالیت های کاری

در فضای باز /

مصونیت کارکنان

فعالیت ها کاری در

فضای بسته انجام

دهید / مصونیت

کارکن

پیام های مصونیت

عمومی / مراکز

هوای پاک تر

مرحله ۱

پیدا fire.airnow.gov شرایط فعلی کیفیت هوای محلی را در اینجا کنید. برای یافتن شرایط کیفیت هوای پیش بینی شده به اینجا بروید AirQuality.org.

مرحله ۲

هنگامی که شاخص کیفیت هوا را در نزدیکترین رویداد مکتب یا فضای باز خود دانستند، از جدول زیر برای کمک به برنامه ریزی و تصمیم گیری در طول یک رویداد دود آتش سوزی یا هر زمانی که شاخص کیفیت هوا افزایش می یابد، استفاده کنید.

درجه ۴ ناسالم	درجه ۵ بسیار ناسالم	درجه ۶ خطرناک
151-200	201-250	≥ 301
استفاده از دستگاه دمنده برگ (دستگاه جمع کن برگ) اجتناب کنید (بررسی کند هماهنگی محلی برای استفاده از وضع محدودیت ها)	استفاده از دستگاه دمنده برگ (دستگاه جمع کن برگ) اجتناب کنید (بررسی کند هماهنگی محلی برای استفاده از وضع محدودیت ها)	استفاده از دستگاه دمنده برگ (دستگاه جمع کن برگ) اجتناب کنید (بررسی کند هماهنگی محلی برای استفاده از وضع محدودیت ها)
تمام فعالیت های مربوط به هموار سازی و پاک کاری را تا زمانی که AQI به حالت ۳ یا پایین تر برمیگردد متوقف نماید	تمام فعالیت های مربوط به هموار سازی و پاک کاری را تا زمانی که AQI به حالت ۳ یا پایین تر برمیگردد متوقف نماید	تمام فعالیت های مربوط به هموار سازی و پاک کاری را تا زمانی که AQI به حالت ۳ یا پایین تر برمیگردد متوقف نماید
طبق مقرر ۴۰۳ ناحیه هوایی از ایجاد گرد و دود جلوگیری کند	متوقف بسازید تمام فعالیت ها را تا زمانی که حالت ۴ و یا پایین تر برگردد؛ تا حد اقل جلوگیری کند از گرد و دود طبق مقرر ۴۰۳ هوا ناحیه	متوقف بسازید تمام فعالیت ها را تا زمانی که AQI به حالت ۴ و یا پایین تر برگردد؛ تا حد اقل جلوگیری کند از گرد و دود طبق مقرر ۴۰۳ هوا ناحیه
قرار گرفتن کارکن را در معرض دود ۲ کاهش دهید	قرار گرفتن کارکن را در معرض دود ۲ کاهش دهید	قرار گرفتن کارکن را در معرض دود ۲ کاهش دهید
اگر قرار گرفتن کارکن در معرض دود کاهش نمیابد، ماسک N95 ارایه گردد برای استفاده داوطلبانه	اگر قرار گرفتن کارکن در معرض دود کاهش نمیابد، ماسک N95 ارایه گردد برای استفاده داوطلبانه	اگر قرار گرفتن کارکن در معرض دود کاهش نمیابد، ماسک N95 ارایه گردد برای استفاده داوطلبانه
همه استفاده از ماسک های	همه استفاده از ماسک های N95 را مدنظر داشته باشند	کنید در صورتیکه آلودگی هوا بیشتر از ۵۰۰۲ می شود N95 کارکنان را ملزم به پوشیدن ماسک
بررسی کنید تا fire.airnow.gov سطوح شاخص کیفیت هوا نزدیک را در این سایت فعالیت های کاری و رویدادهای عمومی را تعیین کنید	هوا پاک را در فضای کار محیا بسازید یا برای کارکنان فضای کار از راه دور را مدنظر داشته باشید	هوا پاک را در فضای کار محیا بسازید یا برای کارکنان فضای کار از راه دور را مدنظر داشته باشید
تدارکات را مرور کنید تا مراکز هوای پاکتر را برای بازگشایی ممکن تهیه گردد	در دسترس بودن مراکز هوای پاک تر را به اطلاع عموم برسانید	در دسترس بودن مراکز هوای پاک تر را به اطلاع عموم برسانید
صدور پیام/توصیه های صحی عمومی را در نظر بگیرید	در باره احتمال رخصتی مکاتب ، هشدار بهداشت عمومی و لغو رویداد بحث کنید	در باره احتمال رخصتی مکاتب ، هشدار بهداشت عمومی و لغو رویداد بحث کنید
لغو شدن رویداد های عمومی در فضای باز را مدنظر بگیرید		

۲ مقررات اداره Cal/OSHA^۲ کارکنان را از جریان رویداد های دود آتش سوزی محافظت میکند؛ در جریان بهران های معین بهداشتی استفاده، ماسک N95 در چنین حالات مشکل تهیه و بررسی همه قرار گیرید، برای کارکنان اداره مربوط باید ذخیره و در امبار وجود داشته باشد؛ از مقررات و رهنمودات که از سوی ایالت و آسوالی مربوطه برای استفاده از دستگاه های سیستم تنفسی استفاده نماید

۱ کود بخش ۸،۷۰ شهر ساکرامنتو؛ بررسی هماهنگی محلی برای الزامات کامل



۳ معلومات در مورد کیفیت هوای داخل ساختمان در اینجا میتوانید پیدا کنید : <https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/wildfires-and-indoor-air-quality-iaq>